

# Prevención y control de enfermedades en Chile y Pimiento biorracional



ENFERMEDADES Y PLAGAS DE SUELO		( PRODUCTOS Y DOSIS/Ha)										
FUNGOSAS DE LA RAIZ	APLICAR	BIOBACTER O	FULLCOVER HF	VIRABLOCK	VIRABLOCK 3G50	BEST ULTRA F	BEST ULTRA S	NEMAXXION BIOL	MILD OUT PLUS	TRICHOBIOL	BIOFUMIGATE OR N	FITOPLAZMIX
FUSARIUM	Al suelo						2 L			2 L		
RHIZOCTONIA	Al suelo						2 L			2 L		
PYTHIUM	Al suelo						2 L			2 L		
PHYTOPH THORA	Al suelo						2 L			2 L		
MACROPHOMINA	Al suelo						2 L			2 L		
<b>BACTERIANAS DE SUELO</b>												
PECTOBACTERIUM	Al suelo	1 L										
PSEUDOMONAS	Al suelo	1 L										
CLAVIBACTER	Al suelo	1 L										
<b>NEMATODOS FITOPATOGENOS</b>												
AGALLADORES	Al suelo							4 L			18 L	
LESIONADORES	Al suelo							4 L			18 L	
<b>ENFERMEDADES FOLIARES</b>		<b>( PRODUCTOS Y DOSIS/Ha)</b>										
<b>FUNGOSAS DE TALLO, HOJAS Y FLORES</b>												
ALTERNARIA	Foliar		1 L			1 L						
BOTRITIS	Foliar		1 L			1 L			1 L			
COLLETOTRICHUM	Foliar		1 L			1 L			1 L			
CERCOSPORA			1 L			1 L			1 L			
LEVEILLULA TAURICA	Foliar		1 L			1 L						
PHYTOPH THORA	Foliar		1 L			1 L						
SCLEROTINA	Foliar		1 L			1 L						
VERTICILLIUM	Foliar		1 L			1 L						
<b>BACTERIAS Y FITOPLASMAS</b>												
XANTHOMONAS	Foliar	1 L										
RALSTONIA		1 L										
PSEUDOMONAS	Foliar	1 L										
CLAVIBACTER MICHIGANENSE	Foliar	1 L										
FITOPLASMAS	Foliar											0.5 L
<b>VIRUS</b>												
VIROSIS	Foliar			0.75 L	0.75 L							
VIROSIS	Al suelo			1 L	1 L							

SE SUGIERE LA ADICION DE **K BORON CA (1 L/HA)** PARA TODAS LAS ENFERMADEDES AEREAS YA SEA CAUSADAS POR HONGOS, BACTERIAS, VIRUS Y FITOPLASMAS

EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE VIRUS ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y LA APLICACIÓN AL SUELO ES DE DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN

EL TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DE BACTERIAS FOLIARES ES DE TRES APLICACIONES FOLIARES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIONES Y PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER ADEMAS DE LAS FOLIARES ES NECESARIO APLICAR AL SUELO DOS APLICACIONES CON UNA FRECUENCIA DE 7 DIAS ENTRE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CLAVIBACTER

LAS APLICACIONES AL SUELO DE **TRICHOBIOL** Y **BEST ULTRA S**, MEZCLAR CON **FULVIMAX ALGA+** EN RELACIÓN 1:1  
TODAS LAS APLICACIONES FOLIARES SE RECOMIENDA LA ADICIÓN DE **KACTUZ AD** A UNA DOSIS DE 500 cc/ha  
AJUSTAR EL pH DE LA SOLUCIÓN A APLICAR CON **AZIDOL O** EN UN RANGO DE 6.5 A 7.0

**KACTUZ AD** Y **AZIDOL O**: SON PRODUCTOS DE LA EMPRESA FITOKIMICA INDUSTRIAL DE MÉXICO SA DE CV

